

CATALOGO

STRUTTURE GIOCO

USO RESIDENZIALE





2025

IL PARCO GIOCHI SU MISURA A CASA TUA!

DAISY light Altalena base

cod. DAL/2025





Ingombro struttura : **2,30x1,50 ML.**

H. 180 cm

DAISY Altalena

cod. DA/2025





Ingombro struttura : **2,50x2 ML.**

H. 230 cm

MATITA Altalena

COLORAZIONE ARTIGIANALE NON CERTIFICATA

cod. MA/2025



Ingombro struttura : **2,50x2 ML.**


H. 230 cm

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita


La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

HEIDI Altalena

cod. HE/2025




Ingombro struttura : **2,50x2,50 ML.**




H. 230 cm

HEIDI PLUS Altalena

cod. HEP/2025




Ingombro struttura : **2,50x3,00 ML.**




H. 230 cm

HEIDI CLIMBING Altalena

cod. HEC/2025



Ingombro struttura : **2,50x3,50 ML.**





H. 230 cm

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

EVOLUTION Altalena con scivolo

cod. EVO/2025





Ingombro struttura : **4x4 ML.**

H. 230 cm

EVOLUTION CLIMBING Altalena con scivolo

cod. EVOC/2025





Ingombro struttura : **4x5 ML.**

H. 230 cm

VEDETTA light Torre 80x80 cm con scivolo 120

cod. VEL/2025



Ingombro struttura : **1,35x2,50 ML.**



H. 250 cm

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

VEDETTA Torre 100x100 cm con scivolo 120

cod. VE/2025





Ingombro struttura : **1,50x3,00 ML.**

Opzione scivolo h.150

cod. VEH/2025

VEDETTA SCALA Torre con scivolo 120

cod. VES/2025





Ingombro struttura : **1x3,00 ML.**

Opzione scivolo h.150

cod. VESH/2025

VEDETTA Evo Torre con altalena

cod. VEE/2025



Ingombro struttura : **3,50x3,50 ML.**

Opzione scivolo h.150



cod. VEEH/2025

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

VEDETTA Evo Climbing Altalena + arrampicata



cod. VEEC/2025



Ingombro struttura : **4,50x3,50 ML.** **Opzione** scivolo h.150 cod. VEECH/2025

VEDETTA Fitness Torre + Allenamento



cod. VEF/2025



Ingombro struttura : **4x3,50 ML.** **Opzione** scivolo h.150 cod. VEFH/2025

TWIN Doppia torre

cod. TW/2025




Ingombro struttura : **5x4 ML.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

TWIN Evo Doppia torre con altalena



cod. TWE/2025



Ingombro struttura : **5,50x3,50 ML.**

TWIN Evo Climbing Altalena + arrampicata


cod. TWEC/2025



Ingombro struttura : **4x6,50 ML.**

TWIN Fitness Doppia torre + allenamento

cod. TWF/2025





Ingombro struttura : **5,50x4,50 ML.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

TWIN Evo Fitness Altalena + allenamento


cod. TWEF/2025



Ingombro struttura : **5,50x5 ML.**

TWIN Evo Fitness Climbing



cod. TWEFC/2025



Ingombro struttura : **5,50x6,50 ML.**

SCOUT Torre 150x150 cm

cod. SC/2025




Ingombro struttura : **3,50x2,50 ML.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

SCOUT Scala Torre con scivolo 120


cod. SCS/2025



Ingombro struttura : **4,50x2,50 ML.**

SCOUT Evo Torre con altalena


cod. SCE/2025



Ingombro struttura : **6x5 ML.**

SCOUT Evo Climbing Altalena + arrampicata

cod. SCEC/2025





Ingombro struttura : **7x4 ML.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

SCOUT Fitness Torre + allenamento


cod. SCF/2025



Ingombro struttura : **6,00x2,50 ML.**

SCOUT Evo Fitness Altalena + allenamento



cod. SCEF/2025



Ingombro struttura : **4,50x6 ML.**

SCOUT Evo Fitness Climbing

cod. SCEFC/2025




Ingombro struttura : **5,50x6 ML.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

ADVENTURE Due torri con ponte

cod. AD/2025



Ingombro struttura : **6,50x3 ML.**

ADVENTURE Evo Due torri con ponte + altalena



cod. ADE/2025



Ingombro struttura : **5,00x7 ML.**

ADVENTURE Evo Climbing Altalena + arrampicata

cod. ADEC/2025




Ingombro struttura : **6,00x7 ML.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita


La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

ADVENTURE Fitness **Due torri con ponte + allenamento** **cod. ADF/2025**





Ingombro struttura : **5x8 ML.**

ADVENTURE Evo Fitness **Altalena + allenamento** **cod. ADEF/2025**



Ingombro struttura : **8x8 ML.**

ADVENTURE Evo Fitness Climbing **cod. ADEFC/2025**




Ingombro struttura : **9x8 ML.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

The VILLAGE park



cod. THV/2025



Ingombro struttura : **6x12 ML.**

DELUXE Scivolo Semplice h.120

cod. DE/2025





Ingombro struttura : **1x3 ML.**

Opzione scivolo h.150

cod. DEH/2025

TRIPLE TRAINING STRUTTURA PER FITNESS

cod. TT/2025





Ingombro struttura : **2,50x2,50 L.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

BUNNY Altalena Bilancino



cod. BU/2025



Ingombro struttura : **1x3 ML.**

PONTE OSCILLANTE Struttura gioco



cod. PO/2025



Ingombro struttura : **1x2,20 ML.**

TRAVE OSCILLANTE Struttura gioco

cod. TO/2025



Ingombro struttura : **1x2,20 ML.**

Le immagini dei prodotti in opera sono ad esclusivo uso dimostrativo e non sono vincolati per forma e colori al prodotto reale in vendita

La certificazione europea EN71 richiede un'area di sicurezza calcolata in ogni direzione oltre e rispetto al perimetro della struttura.

NOTA CLIENTE:



Forse non tutti sanno che la presenza di fessurazioni da ritiro sulla superficie del legno massiccio non è assolutamente un difetto, ma una manifestazione fisiologica del ritiro dimensionale che è inevitabilmente legato all'essiccazione. Perciò, le fessurazioni sono la "prova" della stagionatura, ed è normale che compaiano sulle superfici di una trave. Dal punto di vista meccanico, in una trave inflessa le fessurazioni nel piano verticale non hanno alcuna influenza sulla resistenza. Anche quelle nel piano orizzontale, purché non passanti, hanno una moderata influenza sulla resistenza a taglio dell'elemento, che però viene già considerata nei coefficienti di sicurezza applicati al materiale (ad es. la DIN 1052 considera normale una profondità di fessurazioni sino al 45% della larghezza dell'elemento in legno massiccio). Le fessurazioni da ritiro non debbono essere stuccate o riempite con materiale rigido, per non creare un effetto "cuneo" che avrà l'unico effetto di farle progredire.

Tratto da "Il legno massiccio in edilizia. Idee, materiali e tecniche per costruire in armonia con l'ambiente" 2003 – Federlegno-arredo.



ATTENZIONE:

SE IL CLIENTE SCEGLIE IL LEGNO DEVE ESSERE INFORMATO E CONSAPEVOLE CHE È UN MATERIALE VIVO E IN QUANTO TALE PUO' PRESENTARE FESSITURE E IMPERFEZIONI SIA EVIDENTI CHE LEGGERE LE QUALI NON VANNO MAI INTESE COME LESIONI STRUTTURALI O PERICOLOSE AI FINI DI UTILIZZO, NÉ MOTIVO DI CONTESTAZIONE ALCUNA VERSO LA DITTA FORNITRICE IACOBELLI s.r.l., MA INTESE SEMPRE COME CARATTERISTICHE INTRISECHE AL MATERIALE NATURALE QUALE E'. LA GARANZIA PRODOTTO E' STRETTAMENTE LEGATA AD UN PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA CHE SARA' SEMPRE A CARICO DEL CLIENTE E/O GESTORE DEL PARCO / AREA GIOCHI.

" La InLegno Playground, mette a disposizione della propria clientela, la sua decennale esperienza e professionalità, maturate nel settore delle strutture in legno. Siamo specializzati nella progettazione, nel realizzo e installazione di strutture per aree gioco, con certificazioni per uso Pubblico e per uso privato. Forniamo servizi di manutenzione, vendita e posa di pavimentazione antitrauma e ferramenta specifica."



InLegno Playground

[Iacobelli S.r.l.](#)

Sede legale ed Esposizione :

Via Appia Nord, 113 – Km 49,900

Cisterna di Latina (LT) – 04012

LAZIO – MADE IN ITALY

Sito: www.inlegnoplayground.com

Info e prezzi :

Tel. +39 06-9680022

inlegno.iacobelli@gmail.com



SEDE UNICA DI PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA



IL MARCHIO E IL LOGO INLEGNOPLAYGROUND SONO REGISTRATI E DI PROPRIETA' DELLA IACOBELLI S.r.l.
TUTTI I MARCHI, I DATI, LE IMMAGINI E I LOGHI NEL PRESENTE CATALOGO SONO UNA PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA IACOBELLI S.r.l.,
CHE NE VIETA LA DIVULGAZIONE, LA RIPRODUZIONE E L'UTILIZZO PER QUALSIASI FINE PUBBLICO, COMMERCIALE O PRIVATO,
DA LEI NON DIRETTAMENTE CONTROLLATO E/O AUTORIZZATO.